

ZEEN Light



we added the energy of wood to light





'The warmth of the wooden light touches your soul'.

BL 3448

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3448- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3448- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3448-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3448-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3448-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3449

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3449- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3449- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3449-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3449-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3449-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3450

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3450- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3450- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3450-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3450-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3450-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3451

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3451- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3451- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3451-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3451-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3451-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3452

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap



Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dışbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3452- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3452- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3452-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3452-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3452-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3453

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz

kestane

dişbudak

kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3453- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3453- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3453-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3453-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3453-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini ,doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3454

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3454- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3454- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3454-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3454-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3454-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45 | 29,00 \$

BL 8040-60 | 36,00 \$

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alın...

BL 3455

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3455- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3455- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3455-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3455-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3455-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

BL 8040-60

*BL 8040-45 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu dikkate alınız...

BL 3456

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3456- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3456- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3456-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3456-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3456-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu dikkate alınız...

BL 3457

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz

kestane

dişbudak

kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3457- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3457- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3457-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3457-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3457-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

BL 8040-60

*BL 8040-45 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3458

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap



Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dışbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3458- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3458- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3458-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3458-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3458-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-45

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3459

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf %100 doğal ahşap
Lake boyalı MDF Lam


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



● mat siyah
● antrasit
● mat beyaz



ceviz

kestane

dişbudak

kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3459- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3459- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3459-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3459-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3459-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

BL 8040-60

*BL 8040-45 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu dikkate alınız...

BL 3460

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz

kestane

dışbudak

kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3460- 60	15 W	3000K-4000K-6500K	1570 LM	60 cm
BL 3460- 80	20 W	3000K-4000K-6500K	2100 LM	80 cm
BL 3460-100	25 W	3000K-4000K-6500K	2625 LM	100 cm
BL 3460-120	30 W	3000K-4000K-6500K	3150 LM	120 cm
BL 3460-140	35 W	3000K-4000K-6500K	3675 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-60

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3461

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz

kestane

dişbudak

kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3461- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3461- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3461-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3461-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3461-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

BL 8040-60

*BL 8040-45 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3462

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz

kestane

dışbudak

kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3462- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3462- 80	28 W	3000K-4000K-6500K	2560 LM	80 cm
BL 3462-100	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	100 cm
BL 3462-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm
BL 3462-140	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	140 cm

Rozans Seçenekleri

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

BL 8040-60

*BL 8040-45 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...



BL 3600

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÇAP
BL 3600- 30	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	30 cm
BL 3600- 45	32 W	3000K-4000K-6500K	3360 LM	45 cm
BL 3600- 60	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	60 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Rozans Seçenekleri

BL 8040-60

*BL 8040-45 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alın...

BL 3601

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	UZUNLUK
BL 3601- 60	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	60 cm
BL 3601- 90	32 W	3000K-4000K-6500K	3360 LM	90 cm
BL 3601-120	44 W	3000K-4000K-6500K	4620 LM	120 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Rozans Seçenekleri

BL 8040-60

*BL 8040-45 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alın...

BL 3602

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÇAP
BL 3602- 30	34 W	3000K-4000K-6500K	3570 LM	30 cm
BL 3602- 45	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	45 cm
BL 3602- 60	65 W	3000K-4000K-6500K	6825 LM	60 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Rozans Seçenekleri

BL 8040-25

*BL 8040-15 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alın...

BL 3603

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


IP Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÇAP
BL 3603- 30	34 W	3000K-4000K-6500K	3570 LM	30 cm
BL 3603- 45	50 W	3000K-4000K-6500K	5250 LM	45 cm
BL 3603- 60	65 W	3000K-4000K-6500K	6825 LM	60 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

Rozans Seçenekleri

BL 8040-25

*BL 8040-15 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alın...

BL 3604

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led


CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÇAP
BL 3604- 30	24 W	3000K-4000K-6500K	2520 LM	30 cm
BL 3604- 45	36 W	3000K-4000K-6500K	3780 LM	45 cm
BL 3604- 60	70 W	3000K-4000K-6500K	7350 LM	60 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

BL 3605

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÖLÇÜ
BL 3605-30x30	42 W	3000K-4000K-6500K	4410 LM	30X30 cm
BL 3605-45x45	64 W	3000K-4000K-6500K	6720 LM	45X45 cm
BL 3605-60x60	86 W	3000K-4000K-6500K	8820 LM	60X60 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

*BL 8040-25x25 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3606

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

IP Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Led

CRI (RA) :RA > 80

3 YIL
GARANTI


220
VOLT

50.000

IP
20

CE

Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÖLÇÜ
BL 3606- 30x60	64 W	3000K-4000K-6500K	6720 LM	30X60 cm
BL 3606- 30x90	86 W	3000K-4000K-6500K	8820 LM	30X90 cm
BL 3606-30x120	108 W	3000K-4000K-6500K	11340 LM	30X120 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

*BL 8040-15x50 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3608

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

IP Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Led

CRI (RA) :RA > 80



220
VOLT



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÖLÇÜ
BL 3608-30x30	42 W	3000K-4000K-6500K	4410 LM	30X30 cm
BL 3608-45x45	64 W	3000K-4000K-6500K	6720 LM	45X45 cm
BL 3608-60x60	86 W	3000K-4000K-6500K	8820 LM	60X60 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

*BL 8040-25x25 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3609

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

IP Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Led

CRI (RA) :RA> 80



220
VOLT



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın



KOD

GÜÇ

IŞIK RENGİ

IŞIK AKIŞI

ÖLÇÜ

BL 3609- 30x60

64 W

3000K-4000K-6500K

6730 LM

30X60 cm

BL 3609- 30x90

86 W

3000K-4000K-6500K

8820 LM

30X90 cm

BL 3609-30x120

108 W

3000K-4000K-6500K

11340 LM

30X120 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

*BL 8040-15x50 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...

BL 3610

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

IP Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Led

CRI (RA) :RA > 80



220
VOLT



Made in
Türkiye



Dim Edilebilirlik,
1 ve 3 Saatlik Acil Kit,
Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	ÖLÇÜ
BL 3610- 15x30	21 W	3000K-4000K-6500K	2205 LM	15X30 cm
BL 3610- 15x60	43 W	3000K-4000K-6500K	4515 LM	15x60 cm
BL 3610- 15x90	64 W	3000K-4000K-6500K	6720 LM	15x90 cm
BL 3610-15x120	86 W	3000K-4000K-6500K	9030 LM	15x120 cm

*Kablo boyu ve askı aparatı 2 metredir.

*BL 8040-15x50 Kodlu rozans standart olarak eklenmiştir.

Doğal ahşabın yapısı gereği % 0,5 esneme payı öngörülebileceğini, aynı cins ağaçlarda renk ve desen farklılıkları olabileceğini, doğal ahşaptan üretilen her türlü eşyaya ait bu özelliklerin aslında ahşabın estetiğinin asıl nedenleri olduğunu lütfen dikkate alınız...



BL 3700

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20


Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye

2,5 cm



80 cm

Projeye göre özel ölçü üretim



KOD

BL 3700-80

GÜÇ

12 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

1080 LM

BL 3701

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20


Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye

2,5 cm



80 cm

Projeye göre özel ölçü üretim



KOD

BL 3701-80

GÜÇ

12 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

1080 LM

BL 3702

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20


Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye

2,5 cm



80 cm

Projeye göre özel ölçü üretim



KOD

BL 3702-80

GÜÇ

12 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

1080 LM

BL 3703

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20


Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye

2,5 cm



80 cm

Projeye göre özel ölçü üretim



KOD

BL 3703-80

GÜÇ

12 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

1080 LM

BL 3704

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led


CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Projeye göre özel ölçü üretim



KOD

BL 3704

GÜÇ

24 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

2160 LM

BL 3705

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Projeye göre özel ölçü üretim



KOD

GÜÇ

IŞIK RENGİ

IŞIK AKIŞI

BL 3705

24 W

3000K-4000K-6500K

2160 LM

BL 3708

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI
BL 3708	5 W	3000K-4000K-6500K	525 LM

BL 3709

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD

BL 3709

GÜÇ

8 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

810 LM

BL 3800

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Projeye göre özel ölçü üretim



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI
BL 3800- 20	8 W	3000K-4000K-6500K	520 LM
BL 3800- 30	12 W	3000K-4000K-6500K	780 LM

BL 3801

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :Mid Power Led

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Projeye göre özel ölçü üretim



KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI
BL 3801- 20	16 W	3000K-4000K-6500K	1040 LM
BL 3801- 30	24 W	3000K-4000K-6500K	1560 LM

BL 3802

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dışbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI
BL 3802	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM

BL 3803

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD

BL 3803

GÜÇ

10 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

900 LM

BL 3804

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dışbudak



kayın

KOD

BL 3804

GÜÇ

5 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

450 LM

BL 3805

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dışbudak



kayın

KOD

BL 3805

GÜÇ

10 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

900 LM



BL 3900

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3900-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3900-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3900-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3900-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm

BL 3901

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD

BL 3901

GÜÇ

2x5 W

IŞIK RENGİ

3000K-4000K-6500K

IŞIK AKIŞI

900 LM

BL 3902

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz

kestane

dişbudak

kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3902-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3902-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3902-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3902-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm

BL 3903

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


IP Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3951-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3951-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3951-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3951-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm

BL 3904

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3904-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3904-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3904-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3904-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm

BL 3905

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap


Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dışbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3905-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3905-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3905-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3905-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm




BL 3950

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim



*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3950-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3950-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3950-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3950-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm


BL 3951

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



2 YIL
GARANTİ



220
VOLT

ISO 9001
CERTIFIED



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3951-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3951-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3951-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3951-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm


BL 3952

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3952-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3952-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3952-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3952-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm


BL 3953

Gövde :Fırınlanmış 1. sınıf
%100 doğal ahşap

Koruma Sınıfı :IP 20

Işık Kaynağı :GU-10 Led Ampul

CRI (RA) :RA > 80



Made in
Türkiye



Dim edilebilirlik
Projeye göre özel ölçü üretim

*Ampul dahil olarak fiyatlandırılmıştır.



ceviz



kestane



dişbudak



kayın

KOD	GÜÇ	IŞIK RENGİ	IŞIK AKIŞI	YÜKSEKLİK
BL 3953-10	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	10 cm
BL 3953-20	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	20 cm
BL 3953-30	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	30 cm
BL 3953-40	5 W	3000K-4000K-6500K	450 LM	40 cm

ceviz

Güney Amerika özellikle Şili ve Arjantin) ve ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere,dünyanın bir çok ülkesinde yetişir.Renkli ince ve geniş harel çeşitleri mobilya yapımı için uygundur.Sert ,dayanıklı,kolay işlenebilir olması,gövdesindeki doğal desenlerin ve kahverengi tonlarının muhteşem dağılımının kattığı sofistike yapısı ile mobilya sektöründe en çok kullanılan ağaç türüdür.Dezenformasyon yaşama olasılığı en düşük ağaç cinslerinden biri olduğu gibi,kullanıldıkça estetik algısı doğal olarak yükselebilen nadir ağaç türlerindedir.

kestane

Akdeniz ikliminde yetişen bir türdür..Güney ve Orta Avrupa ülkeleri ile ülkemizde başta Karadeniz kıyıları ve Ege bölgeleri ile Akdeniz bölgesinde yetişir. Sert ,dayanıklı,kolay işlenebilir olması ve gövdesindeki doğal desenlerin ve açık kahverengi ile sarı tonlarının dağılımının kattığı estetik yapısı ile mobilya sektöründe tercih edilen bir ağaç cinsidir.En büyük özelliği ise suya ve neme dirençlidir.Bu özelliği ile kestane banyo,mutfak vb nemli alanlar ile dış kullanım için ideal ağaç türlerindedir.

dişbudak

Doğu ve Kuzey Amerika ve Meksika ile ülkemizde başta Trakya,Ege,Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yetişir.Sert ,dayanıklı,kolay işlenebilir olması ile gövdesindeki doğal düzenli desenler ve açık kahverengi beyaz yakın tonları ve damarlarındaki doğal parlaklıkların kattığı estetik ile mobilya sektörü için tercih edilen bir ağaç cinsidir.Zeytingiller familyasından olduğu için böcek ve mikroorganizmaları barındırma olasılığı çok azdır.

kayın

Avrupa,Asya ve Kuzey Amerika ve Meksika ile ülkemizde sıklıkla Trakya,Ege,Karadeniz ve Amanos dağları ile Kahramanmaraş ta yetişir.Dokusundaki eşitlik,güçlü,sert ve ağır oluşuyla önemli bir direnç oluşturur.Bu özelliği ile özellikle zemin kaplama ve oturma grubu gövdeleri için en çok tercih edilen ağaç cinsidir. Oldukça sert ve dayanıklı bir ağaç türü olmasına rağmen ince desenlidir.Doğal kızıl çalan kahverengi gövdesindeki doğal ince desenler ve dezenformasyon olasılığı düşük,renklendirmeye uygunluğu ile mobilya sektöründe sıklıkla kullanılan ağaç türlerindedir.

iroko

Yalnızca Afrika yağmur ormanlarında yetişir.Bu özelliği ile suya en dayanıklı ağaç cinslerinden biridir.Yağmura ,güneşe,soğuga,sıcağa,neme karşı çok dayanıklı olduğundan ,iklim koşullarından etkilenmeyen yapısı ile uzun yıllar boyunca şekil bozulması yaşamaz.Ağır,sert ve yüksek yoğunluktur. Bu özelliğinin yanında yapısında bakteri biriktirmemesi ve kendi kendini sterilizasyon etme özelliği ile direkt gıda teması için zeytin ağacından sonra en uyumlu ağaç cinsidir.İroko ağacı asla boya,cia,koruyucu vb hiçbir kimyasal üzerinde barındırmaz. İlk işlendiğinde sarıya çalan rengi havayla temasından sonra koyu kahverengi-kızıl renge dönecektir.Ağırıklı olarak ,gıda ve sağlık sektörü ile açık havada kullanılabilen mobilya çeşitleri için en çok kullanılan ağaç cinsidir.

meşe

Anavatani Kuzey Yarımküre dir.Sıklıkla Asya,Avrupa,Kuzey Afrika,Amerika ve Meksika da , ülkemizde Doğu Anadolu,Güneydoğu Anadolu yetişir. Meşe ağacı, doğal olarak yoğun bir yapıya ve yüksek yoğunluklu liflere sahiptir. Bu, meşenin çizilmeere, aşınmalara ve darbelere karşı dirençli olmasının nedenidir.Aynı zamanda,çürümeye, nem değişikliklerine ve böceklerle karşı da dirençlidir, bu da meşe ağacının kullanıldıkları alanlarda uzun ömürlü olmasını sağlar. Açık kahverengi tonları ince damarlı estetik doğal yapısı ile mobilya sektörünün tercih edilen ağaç cinslerindedir.

maun

Batı Hindistan,Orta Amerika ve Afrika da yetişir.Kırmızı-kahverengi karışımı rengi,verniklelenmesi yada hava ile temas etmesiyle birlikte çekici bir estetik yapıya kavuşur. ,düz lif yapısı ve gözeneksiz yüzeyi ve sert ve çok dayanıklı yapısıyla mobilya sektörünün önemli ağaç cinslerindedir.


Kelvin (Işık Renk) Değerleri



3000K
Sarı



4000K
Gün Işıđı



6500K
Beyaz